



# S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909  
Tel secretariat: 004 0259 435 051  
Fax : 004 0259 432 576  
CUI: 54760  
J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500  
Capital social: 12.000.800 RON

E-mail: [apacanal@apaoradea.ro](mailto:apacanal@apaoradea.ro)  
Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartimentul Achiziții Publice  
Nr. 13882 din 28.04.2015

## INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA ACHIZIȚIA DIRECTĂ ÎNLOCUIRE ÎMPREJMUIRE LA STAȚIA DE EPURARE

Prin prezenta, vă invităm sa participați la procedura de achiziție directă:

**Obiectul achiziției directe:** „Înlocuire împrejmuire degradată la Stația de Epurare din zona dintre poarta 2 si poarta 3, cu gard din panouri bordurate zincate”.

**Codul CPV:** 45453100-8 - Lucrari de renovare  
44313100-8 - Imprejmuire cu plasa metalica

**Valoarea estimată a achiziției:** 25.000,00 lei fără TVA (5.656,00 Euro, echivalentul la cursul BNR din data de 27.04.2015, 1 euro = 4,4202 lei).

**Sursa de finantare:** Surse proprii

**Modul de finalizare a achiziției directe:** încheierea unui contract de achiziție publică.

**Criteriul de atribuire:** Prețul cel mai scăzut.

Perioada minima pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta: **45 zile** (de la termenul limita de depunere a ofertei)

### PREZENTAREA OBIECTULUI ACHIZITIEI

Obiectul achiziției cuprinde „Înlocuire împrejmuire degradată la Stația de Epurare din zona dintre poarta 2 si poarta 3, cu gard din panouri bordurate zincate”.

Lungimea aproximativa a gardului este de 95 ml.

Gardul trebuie sa aibă fundație din beton pe toata lungimea, având o adâncime minima de 0,5 m si înălțimea fundației sa fie de 0,2m de la nivelul solului.

#### **1. Panouri bordurate - 38 buc.** cu următoarele dimensiuni:

- Dimensiune l x h (mm) = 2500 x 2000;
- Diametru sârmă = 4 mm;
- Dimensiuni ochi L x l (mm) = 60 x 200;
- Acoperire sârma: Zincata.

**2. Stâlpi zincati cu capac pentru gard - 40 buc.** cu următoarele dimensiuni:

- Profil : 1,5x60x40 mm;
- h = 3.000 mm.

**3. Beton B 250 - 20,3 mc.**

- pentru stâlpi 0,7 x 0,5 x 0,5 m - 7 mc;
- pentru centură gard 0,7 x 0,2 x 95 m - 13,3 mc.

**Documentele de calificare solicitate firmelor ofertante:**

- Declarație privind situația personală a ofertantului (conform formulare anexate 1÷3);
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, din care să rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;
- Fișa de informații generale (conform formular anexat 4);
- Nominalizare personal desemnat pentru executarea lucrării;
- Acceptare model contract;
- Proces-verbal de vizitare amplasament semnat de reprezentantul desemnat de beneficiar.

**Se va vizita obligatoriu amplasamentul înainte întocmirii ofertei.**

În acest sens se va atașa ofertei dovada vizitării amplasamentului confirmată de reprezentantul desemnat al beneficiarului.

**Ofertele care nu au atașate dovada vizitării amplasamentului vor fi descalificate.**

**Reprezentant desemnat al beneficiarului : ing. Robert JUDEA, tel 0728/116.420.**

**Oferta tehnică:**

Propunerea tehnică trebuie să convingă Autoritatea Contractantă că în caz de atribuire ofertantul dispune de resurse materiale și umane suficiente pentru a asigura execuția lucrărilor oferite cu respectarea tuturor prevederilor legale naționale în vigoare. Propunerea Tehnică a ofertantului va include, dar nu va fi limitată la următoarele:

- a) termenul de execuție a lucrării;
- b) oferta furnizorilor de materiale principale, (panouri, stâlpi și beton).
- c) ofertantul va preciza perioada de garanție acordată lucrărilor : min. 12 luni de la data recepției lucrărilor.
- d) ofertantul trebuie să dovedească faptul că la elaborarea ofertei, a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, care sunt la nivel național prin completarea formularului anexat 6.

Pentru materialele utilizate la execuția lucrării se vor prezenta certificate de calitate, garanție și declarații de conformitate.

**Oferta financiară:**

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât acesta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț, cuprinzând toate costurile aferente prezentei proceduri.

Propunerea financiară se va prezenta în lei fără TVA cu maxim două zecimale, conform celor de mai jos, ( va cuprinde atât achiziția de materiale necesare cât și manopera aferentă punerii în operă a materialelor ).

Nr. crt.	Materiale/manoperă	UM	Cantitate	Preț unitar lei fără TVA/UM	Preț total lei fără TVA
1.	<b><u>Panouri bordurate:</u></b> ➤ Dimensiune l x h (mm) = 2500 x 2000; ➤ Diametru sârmă = 4 mm; ➤ Dimensiuni ochi L x l (mm) = 60 x 200; ➤ Acoperire sârma: Zincată.	buc.	38		
2.	<b><u>Stâlpi zincati cu capac pentru gard:</u></b> ➤ profil : 1,5x60x40 mm; ➤ h = 3.000 mm.	buc.	40		
3.	<b><u>Beton B 250:</u></b> ➤ ptr. stâlpi 0,7 x 0,5 x 0,5 m - 7 mc; ➤ ptr. centură gard 0,7 x 0,2 x 95 m - 13,3 mc	mc.	20,3		
4.	<b><u>Manoperă aferentă punerii în operă a materialelor</u></b>				
<b>TOTAL LUCRARE – LEI FĂRĂ T.V.A.</b>					

Oferta va fi prezentată astfel:

- a) Documente de calificare
- b) Oferta tehnică
- c) Oferta financiară

Ofertanții sunt rugați să urmărească pe site-ul S.C. Compania de Apa Oradea S.A. eventualele solicitări de clarificări și răspunsurile la acestea postate în termen legal și anexate prezentei invitații.

Oferta va fi depusă la secretariatul S.C. Compania de Apă Oradea S.A. , str. Duiliu Zamfirescu nr.3, în plic închis, cu mențiunea ofertă „**Înlocuire imprejmuire degradată la Stația de Epurare din zona dintre poarta 2 și poarta 3, cu gard din panouri bordurate zincate**”, până la data de **12.05.2015 ora 15<sup>30</sup>**, având perioada de valabilitate 45 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

*Vă mulțumim pentru colaborare.*