



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social: 12.000.800 RON

E-mail: apacanal@apaoradea.ro

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartimentul Achiziții Publice

Nr. 9255 din 18.03.2015

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA ACHIZITIE DIRECTA FURTUNURI ȘI CAPURI DE SPĂLARE PENTRU AUTOSPECIALE DE CANAL

Prin prezenta solicităm oferta de preț in vederea achiziționării următoarelor:

Nr. crt.	Denumire	U.M	Cantitate
Lotul I			
1	Furtun de înaltă presiune pentru desfundat canal Dn 13 mm	ml	120
2	Furtun de înaltă presiune pentru desfundat canal Dn 19 mm	ml	200
3	Furtun de înaltă presiune pentru desfundat canal Dn 25 mm	ml	360
Lotul II			
1	Furtun absorbție cu inserție metalică pentru vidanajat Dn 127 mm	ml	50
2	Furtun absorbție cu inserție metalică pentru vidanajat Dn 127 mm	ml	40
3	Furtun absorbție cu inserție metalică pentru vidanajat Dn 102 mm	ml	20
4	Furtun absorbție din PVC pentru vidanajat, Dn 127 mm prevăzut cu sistem de cuplare rapidă (mamă-tată) pe ambele capete – 10buc.x 3ml.	ml	30
Lotul III			
1	Cap spălare cu duze ceramice interschimbabile (set rezervă duze ceramice) pentru Furtun Dn 25 mm, lungime 120 ml	Uz general	buc. 6
2	Cap spălare cu duze ceramice interschimbabile (set rezervă duze ceramice) pentru Furtun Dn 25 mm, lungime 120 ml	Triunghiular pentru penetrare blocaje totale	buc. 6
3	Cap spălare cu duze ceramice interschimbabile (set rezervă duze ceramice) pentru Furtun Dn 25 mm, lungime 120 ml	Grenadă pentru eliminarea depunerilor de nisip și noroi	buc. 3
4	Cap spălare cu duze ceramice interschimbabile (set rezervă duze ceramice) pentru Furtun Dn19 mm, lungime 100 ml	Uz general	buc. 4
5	Cap spălare cu duze ceramice interschimbabile (set rezervă duze ceramice) pentru Furtun Dn19 mm, lungime 100 ml	Triunghiular pentru penetrare blocaje totale	buc. 4
6	Cap spălare cu duze ceramice interschimbabile (set rezervă duze ceramice) pentru Furtun Dn19 mm, lungime 100 ml	Grenadă pentru eliminarea depunerilor de nisip și noroi	buc. 2

Lotul I

Caracteristici tehnice minime :

- aplicație : pentru echipamente de desfundat și curățat rețele de canalizare cu înaltă presiune
- interior tub cauciuc : SBR, negru, neted
- înveliș exterior: SBR, negru, neted, extrem de rezistent la abraziune și la intemperii
- armătură/ranforsare: minim 2 straturi textile împletite
- interval de temperatură: - 35° C – 70° C
- presiunea de rupere: min 625 bar
- raza de curbură : max 70 mm/Dn 13mm; max 90 mm/Dn 19 mm; max 105 mm/Dn 25 mm
- greutate max /ml : 0,450 kg la Dn 13mm ; 0,600 kg la Dn 19mm ; max 0,850 kg la Dn 25mm

Lotul II

Caracteristici tehnice minime pentru furtunurile de absorbție cu inserție metalică :

- aplicație : pentru aspirație materiale abrazive din rețele de canalizare și golire autovidanjoare
- interior tub cauciuc : SBR, negru, neted
- înveliș exterior: SBR, negru, drept fără asperități, extrem de rezistent la abraziune și la intemperii
- armătură/ranforsare: înfășurări de straturi textile (minim 3 straturi) și spirală din oțel încorporat
- interval de temperatură: - 30 C – 80 C
- depresiunea de lucru: min 0,9 bar
- presiunea de lucru : min 6 bar
- presiunea de rupere : min 15 bar
- raza de curbură : max 550 mm/Dn 127mm; max 500 mm/Dn 102 mm

Caracteristici tehnice minime pentru furtun absorbție din PVC pentru vidanajat, Dn 127 mm prevăzut cu sistem de cuplare rapidă (mamă-tată) pe ambele capete:

- aplicație : pentru aspirație materiale abrazive din rețele de canalizare și golire autovidanjoare
- material constructiv : PVC – 10 buc.x 3 ml.
- armătură/ranforsare: spirală din PVC, rezistentă antișoc
- interval de temperatură: - 20 C – 60 C
- depresiunea de lucru: min 0,7 bar
- presiunea de lucru : min 5 bar
- tip cuplaj rapid : PERROT

Lotul III

Tipurile de pompă cu care sunt echipate autospeciialele de canal din dotarea companiei sunt următoarele:

1. Pompă RIONED Tip P52 –2 buc

Furtun Dn19 mm, lungime 100 ml

Q= 120 l/min

Pmax=120 bar

2. Pompă PRATISOLLI (BH 73 RAO) – 1 buc

Furtun Dn 25 mm, lungime 120 ml

Q= 285 l/min

Pmax=200 bar

3. Pompă PRATISOLLI (BH 72 RAO) – 1 buc

Furtun Dn 25 mm, lungime 120 ml

$Q = 212 \text{ l/min}$

$P_{max} = 190 \text{ bar}$

4. Pompă SPEK KOLBEN (BH 83 RAO) – 1 buc

Furtun Dn 25 mm, lungime 120 ml

$Q = 337 \text{ l/min}$

$P_{max} = 170 \text{ bar}$

NOTA:

Se vor prezenta fisele tehnice și marca pentru produsul oferat inclusiv o mostră tip imagine (poză).

Persoana de contact: Zoltan POCA tel: 0728 / 856.807

Cod CPV: 44165100-5

Sursa de finanțare: Surse Proprii

Valoarea estimată a achiziției:

Lotul I – 49.000,00 lei fără TVA reprezentând echivalentul în lei a 11.021,39 euro la cursul de 4,4459 comunicat de BNR la data 18.03.2015

Lotul II – 52.000,00 lei fără TVA reprezentând echivalentul în lei a 11.696,17 euro la cursul de 4,4459 comunicat de BNR la data 13.03.2015

Lotul III – 31.000,00 lei fără TVA reprezentând echivalentul în lei a 6.972,72 euro la cursul de 4,4459 comunicat de BNR la data 13.03.2015

Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de furnizare produse.

Documentele de calificare solicitate:

- Declarație privind situația personală a ofertantului (conform formular anexat);
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, din care să rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;
- Fișa de informații generale (conform formular anexat);
- Acceptare model contract.

Specificați termenul de livrare de la data solicitării (dacă nu se găsește în stoc termenul aproximativ de livrare).

Oferta financiară va fi DDP – depozit beneficiar

Se va specifica termenul de garanție a produselor oferite.

Produsele livrate să fie însoțite de declarație de conformitate, certificat de calitate și garanție.

Plata cu O.P. la 30 zile de la emiterea facturii fiscale și acceptarea de către beneficiar.

Criteriul de atribuire: *prețul cel mai scăzut / lot*

Oferta va fi exprimată în lei, iar prețul unitar va fi cu maxim 2 (două) zecimale.

Oferta va fi depusă în plic închis și sigilat cu mențiunea „Ofertă furtunuri și capuri de spălare pentru autospeciale de canal” la secretariatul SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA, str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, până la data de **24.03.2015, ora 15³⁰**, având perioada de valabilitate de **45 zile de la data limită de depunere a ofertelor.**

Vă mulțumim pentru colaborare.